



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

EMPRESA: LINDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 07.146.872/0001-01

TELEFONE: 93991438772


ENDEREÇO: GETULIO VARGAS, Nº 05 "A", CENTRO, ITAITUBA-PÁ

ASSUNTO: PESQUISA MERCADOLÓGICA

Senhor representante:

Em andamento aos termos do art. 15, § 1º da Lei nº 8.666/1993, solicitamos vossos préstimos no sentido de fornecer os preços praticados para AQUISIÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DA FÁBRICA DE BLOQUETE E MEIO FIO COM SARJETA VISANDO ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINF, conforme especificado na planilha abaixo.

Nos preços propostos deverão estar inclusos todos os custos necessários, inclusive, os tributos, transportes necessários ao cumprimento do objeto de futura licitação.


Item	Descrição do Objeto	Unid.	Quant.	Marca/Modelo	Valor Unitário	Valor Total
1	Máquina de bloco hidráulica destinadas a fabricação de elementos de concreto como blocos, meio blocos, pavers, bloquete (piso), sextavados, retangulares e etc. vibradores duplos individuais reforçados e banhado a óleo, permitindo a colisão perfeita em toda a extensão de molde, sistema de colunas em aço especial e buchas de deslizamento em materiais apropriados, protegidas por raspadores industriais. Acionamento do ciclo de prensagem manual, por alavancas individuais para cada operação e acionamento dos vibradores. Potência instalada 16cv em 220/380 Capacidade de Produção: 6 blocos de 10 (09x19x39) por ciclo 4 blocos de 15 (14x19x39) por ciclo 3 blocos de 20 (19x19x39) por ciclo 10 pisos 100x200x80 por ciclo (similares aos modelos comparativos abaixo)	UND	01		R\$: 52.000,00	R\$: 52.000,00
						

07.146.872/0001-01
LINDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
Av. Getúlio Vargas, 05
Centro
Itaituba-Pará

Rua Lauro Sodré - s/nº - Esperança
CEP: 68.129-000 - Mojuí dos Campos - Estado do Pará
Telefone: (93) 3537-1169 - e-mail: semga@mojuidoscampos.pa.gov.br




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

2	Máquina Extrusora de Concreto, indicada para perfis de concreto de até 45cm, com motor a diesel com no mínimo 10cv, partida elétrica, com bateria de no mínimo 12v, transmissão redutor de no mínimo 1,39, direção manual, autopropelida (propulsão dotada de martelo extrusor), sistema de transmissão por engrenagem de aço e corrente dupla, montada sobre chassis monobloco em aço nas dimensões mínimas 2700x720x570mm, e peso mínimo 500kg, com acabamento de pintura industrial acoplada e equipado com perfis meio fio simples, meio fio com sarjeta e calçadas. (similares aos modelos comparativos abaixo)	UND	01		R\$: 33.000,00	R\$: 33.000,00
						
3	Betoneira 400L Monofásico 220V	Unid	01		R\$: 6.000,00	R\$: 6.000,00
VALOR TOTAL GERAL					91.000,00	

ITAITUBA - PA 11/06/21

CNPJ/EMPRESA



07.146.872/0001-01

LINDA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Av. Getúlio Vargas, 05
Centro
Itaituba-Pará



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

EMPRESA: J.B.S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ: 11.965.972/0001-37

TELEFONE: (93)3523-4242

ENDEREÇO: AV. BORGES LEAL, Nº 2250, APARECIDA

ASSUNTO: PESQUISA MERCADOLÓGICA

Senhor representante:

Em andamento aos termos do art. 15, § 1º da Lei nº 8.666/1993, solicitamos vossos préstimos no sentido de fornecer os preços praticados para AQUISIÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DA FÁBRICA DE BLOQUETE E MEIO FIO COM SARJETA VISANDO ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINF, conforme especificado na planilha abaixo.

Nos preços propostos deverão estar inclusos todos os custos necessários, inclusive, os tributos, transportes necessários ao cumprimento do objeto de futura licitação.

Item	Descrição do Objeto	Unid.	Quant.	Marca/ Modelo	Valor Unitário	Valor Total
1	Máquina de bloco hidráulica destinadas a fabricação de elementos de concreto como blocos, meio blocos, pavers, bloquete (piso), sextavados, retangulares e etc. vibradores duplos individuais reforçados e banhado a óleo, permitindo a colisão perfeita em toda a extensão de molde, sistema de colunas em aço especial e buchas de deslizamento em materiais apropriados, protegidas por raspadores industriais. Acionamento do ciclo de prensagem manual, por alavancas individuais para cada operação e acionamento dos vibradores. Potência instalada 16cv em 220/380 Capacidade de Produção: 6 blocos de 10 (09x19x39) por ciclo 4 blocos de 15 (14x19x39) por ciclo 3 blocos de 20 (19x19x39) por ciclo 10 pisos 100x200x80 por ciclo (similares aos modelos comparativos abaixo)		01		R\$ 58.500,00	R\$ 58.500,00
2	Máquina Extrusora de Concreto indicada para perfis de concreto de até 45cm, com motor a diesel com no mínimo 10cv, partida elétrica, com bateria de no mínimo 12v, transmissão redutor de no mínimo 1,39, direção manual, autopropelida (propulsão dotada de martelo extrusor), sistema de transmissão por engrenagem de aço e corrente dupla, montada sobre chassis monobloco em aço nas dimensões mínimas 2700x720x570mm, e peso mínimo 500kg, com acabamento de pintura industrial acoplada e equipado com perfis meio fio simples, meio fio com	Unid	01		R\$ 32.500,00	R\$ 32.500,00

Rua Lauro Sodré – s/nº – Esperança

CEP: 68.129-000 – Mojuí dos Campos – Estado do Pará

Telefone: (93) 3537-1169 – e-mail: semga@mojuidoscampos.pa.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

	sarjeta e calçadas. (similares aos modelos comparativos abaixo)					
3	Betoneira 400L Monofásico 220V	Unid	01		R\$ 7.800,00	R\$ 7.800,00
VALOR TOTAL GERAL						R\$ 98.800,00

CNPJ/EMPRESA

**J. B. S. COMERCIO
E SERVICOS
LTDA:119659720
00137**

Assinado de forma digital
por J. B. S. COMERCIO E
SERVICOS
LTDA:11965972000137
Dados: 2021.06.11
09:42:53 -03'00'



Proposta Comercial 236/2021

Campina Grande do Sul, 27 de maio de 2021

À

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMGA

CNPJ: 28.714.074/0001-09

Mojui dos Campos – PA

A/C.: Wallace

Fone: (93) 9148-1311

EMAIL: licitacaosemga.pmmc@hotmail.com

Apresentamos abaixo nossa Proposta Comercial com as características das Extrusoras IMB da Linha Mecânica, conforme os modelos que seguem:

Extrusora IMB 400 ECONOMIC 7 CV – DIESEL (PERFIS DE PEQUENO PORTE).

Descritivo Técnico:

Máquina extrusora de perfis de concreto modelo **IMB 400 Economic**, equipada com motor **Diesel de 7cv a 3600rpm**, com sistema de partida elétrica, bateria 12v, direção manual, redutor de velocidade 1:40, autopropelida (propulsão dotada de pistão extrusor), sistema de transmissão por polia e correia, montada sobre chassi monobloco em aço, com acabamento em pintura industrial, nas dimensões 2600x600x980mm. Peso aproximado de 410 kg. **Acoplada a uma forma com perfil a ser definido pelo cliente.** Equipamento indicado para perfis de concreto com consumo de até 0,055m³/m e largura máxima de 450mm.

Opções de Motorização: **Toyama TDE 70 – 7,0cv** ou **Branco BD-7.0 – 7,0cv.**

Valor Unitário.....: R\$ 25.350,00 (Vinte e cinco mil trezentos e cinquenta reais)

Extrusora IMB 700 COMPACT – 13,5CV – DIESEL (PERFIS PEQUENO A MÉDIO PORTE).

Descritivo Técnico:

Máquina extrusora de perfis de concreto modelo **IMB 700 Compact**, equipada com motor **Diesel de 13,5cv a 3600rpm**, com sistema de partida elétrica e partida auxiliar manual retrátil, bateria 12v, direção manual, redutor de velocidade 1:40, autopropelida (propulsão dotada de pistão extrusor), sistema de transmissão por polia e correia, montada sobre chassi monobloco em aço, com acabamento em pintura industrial, nas dimensões 3060x720x1050mm. Peso aproximado de 580 kg. **Acoplada a uma forma com perfil a ser definido pelo cliente.**

Equipamento indicado para os perfis de meio-fio simples, e meio-fio com sarjeta e calçadas.

Motorização: **Toyama TDE140 – 13,5cv** ou **Branco BD-13.0 – 13cv.**

Valor Unitário.....: R\$ 30.950,00 (Trinta mil novecentos e cinquenta reais)

Extrusora IMB 800 COMPACT – 16 CV – DIESEL (PERFIS DE PEQUENO A GRANDE PORTE).

Descritivo Técnico:

Máquina extrusora de perfis de concreto modelo **IMB 800 Compact**, equipada com motor **Diesel de 16cv a 3600rpm**, com sistema de partida elétrica, bateria 12v, direção manual, redutor de velocidade 1:40, autopropelida (propulsão dotada de pistão vibratório extrusor), transmissão por corrente dupla, montada sobre chassi monobloco em aço, com acabamento em pintura industrial, nas dimensões 3060x720x1050mm. Peso aproximado de 580 kg. **Acoplada a uma forma com perfil a ser definido pelo cliente.**

Equipamento indicado para os perfis de meio-fio simples, e meio-fio com sarjeta e calçadas.

Motorização: **Toyama TDE160EXP. – 16cv.**

Valor Unitário.....: R\$ 34.990,00 (Trinta e quatro mil novecentos e noventa reais)



FORMAS AVULSAS:

FORMA METALICA AVULSA PARA EXTRUSORA IMB 300 BANTAN E 400 ECONOMIC:

Descritivo Técnico:

Forma metálica avulsa para Extrusora de perfis de Concreto IMB 300 BANTAM e IMB 400 ECONOMIC, para execução de meio-fio simples (MF), ou guia e sarjeta (GS), perfil a ser definido, acompanhada com 01 (um) martelo extrusor, 01 (um) jogo de desempenadeiras e facão para junta de dilatação.

Valor Unitário.....: R\$ 6.990,00 (Seis mil novecentos e noventa reais)

FORMA METALICA AVULSA PARA EXTRUSORAS IMB PARA VERSÕES:

IMB 700 COMPACT / IMB 800 COMPACT / IMB 900-G MASTER / IMB 900-G MASTER COM EMBREAGEM / IMB 500HD

Descritivo Técnico:

Forma metálica avulsa para Extrusora de perfis de Concreto IMB, para execução de perfis tipo: meio-fio simples (MF), guia e sarjeta (GS), divisória de tráfego (MDT), Canaleta perfil tipo U, calçada, acompanhada com 01 (um) martelo extrusor, 01 (um) jogo de desempenadeiras e facão para junta de dilatação.

Valor Unitário.....: R\$ 9.950,00 (Nove mil novecentos e cinquenta reais)

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA:

01) Condições de Pagamento:

A vista

02) Prazo de Embarque:

Linha Leve: IMB 300 / 400 / 700 / 800 – Até 15 a 20 dias úteis

Linha Convencional: IMB 900-G Master / Master com Embreagem / STC / New Jersey – sob consulta.

***** Para equipamentos com motorização Agrale ou Yanmar consulte antes disponibilidade**

** Consulte disponibilidade de modelos a pronta entrega.

03) Local de Entrega:

Posto – Pátio Prefeitura Municipal – Frete Pago.

Obs.: A Descarga do equipamento é por conta do cliente.

04) Garantia:

12 (doze) meses da entrega para equipamentos, contra eventuais defeitos de fabricação.

06 (seis) meses da entrega para formas, contra eventuais defeitos de fabricação.

05) Garantia/Motores:

Conforme descrito no manual do fabricante.

Yanmar garantia de 12 meses.

Toyama garantia de 03 meses.

06) Ass. Técnica:

Direta da Fábrica.

07) Validade:

Esta proposta é válida por 15 dias.

08) Impostos:

Todos os impostos Inclusos. **Faturamento via Empresa Enquadrada no Simples Nacional.**

Eventuais diferenciais de alíquotas de ICMS, SUFRAMA, DIFAL e outras, são de responsabilidade do cliente.

Máquina NCM 8474.80.90 – Formas e peças NCM 8474.90.00



09) Entrega Técnica:

Não inclusa nesta proposta, caso cliente deseje receber as despesas serão por conta do cliente:

Valores para Entrega:

- Passagens de avião saindo de Curitiba ou Km rodado para distância até 500km
- Despesas de refeição
- Hospedagem
- Diárias do técnico no valor de R\$ 750,00.

Atenciosamente,

IMB Indústria Metalúrgica EIRELI - EPP

Vinicius O. de Souza
Depto. Comercial
Fone: 41 3679-8070



XWX MÁQUINAS

CNPJ: 40.161.826/0001-57
(92) 3021-4122 / (92) 99476-0627
Rua constelação de gêmeos n°545
B:Aleixo / Manaus-AM cep 69060-120
xwxmaquinas@gmail.com / xwx.com.br

Orçamento: 1012

Data:27/05/2021

DADOS DO CLIENTE

Empresa: Secretaria Municipal de Infraestrutura- SEMINF

Endereço: Estrada de Rodagem, n°s/n

Bairro: Esperança

Cidade / Estado: Mojuí dos Campos-PA

Cep: 68.129-000

Item	Descrição do objeto	Quantid.	Valor unit.	Marca / modelo	Frete	Valor total
1	Máquina hidráulica para fabricação de blocos, meio bloco, pavers, bloque tes, pisos sextavado e retangulares com vibradores duplos individuais e lubrificadas, colunas em aço especial protegida por raspadores industriais. Acionamento dos vibradores e de prensagem por alavancas individuais potência 16cv 220/380 com fôrmas para produzir: 6 blocos de 10 (9x19x39) por ciclo 4 blocos de 15 (14x19x39) por ciclo 3 blocos de 20 (19x19x39) por ciclo 10 pisos 100x200x80 por ciclo	01 unid.	45.000,00	P7004	900,00	45.900,00
2	Máquina extrusora de concreto para perfis de concreto de até 45cm, motor a diesel 10 a 13cv partida elétrica, redutor M7 1.40, direção manual, martelo extrusor de fluxo contínuo, sistema de transmissão por engrenagem de aço e corrente, montada sob, chassi monobloco em aço nas dimensões aproximadas de 2700x720x570 peso minimo 500 kg, acabamento em pintura industrial com perfis para meio fio simples, meio fio com sarjeta e calçada	01 unid.	25.000,00	M5003	900,00	25.900,00
3	Betoneira 600 litros reformada	01 unid.	6.000,00		900,00	6.900,00
Valor Total Geral						78.700,00

Prazo de Fabricação: 20 dias