

# ATA FINAL

## Prefeitura Municipal de Mojuí dos Campos FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Registro de Preços Eletrônico - 012/2023-FMS

### Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
25/10/2023 14:48	26/10/2023 10:00	10/11/2023 15:00	16/11/2023 09:25	16/11/2023 09:30

### Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
09/11/2023 - 19:35:58	IMPUGNAÇÃO	15/11/2023 - 18:10:05	Indeferido	Pedido: IMPUGNAÇÃO + DOCS ASS.pdf Julgamento: RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO A EDITAL DE LICITAÇÃO ass.pdf

**Embасamento:** Prezados, segue esclarecimento para análise e retorno.

**Julgamento:** Diante do exposto, recebo a impugnação interposta pela empresa A & G SERVICOS MEDICOS LTDA. Ato contínuo, no mérito, com base nas razões de fato e de direito acima desenvolvidas, decido pela IMPROCEDÊNCIA TOTAL dos pedidos, NEGANDO-LHE PROVIMENTO. Por conseguinte, mantenho o Edital em seus termos originais, bem como o dia 16 de novembro de 2023, às 09 horas e 30 minutos (horário de Brasília), para a realização da sessão referente ao Pregão Eletrônico (SRP) nº 012/2023-FMS.

### Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
09/11/2023 - 19:34:12	PEDIDO DE ESCLARECIMENTO	14/11/2023 - 14:30:05

**Dúvida:** A empresa MCM LOCAÇÕES apresenta anexo seu pedido de esclarecimento. Desde já agradecemos o retorno.

**Resposta:** RESPOSTA DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2023-PMMC  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023-FMS  
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO AMBULÂNCIA SEM MOTORISTA E COM MANUTENÇÃO, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOJUI DOS CAMPOS.

Resposta 01:No campo unitário deverá ser inserido o valor das duas ambulâncias.  
Resposta 02:Ambulância tipo B 4x4, sem exigência de motorização específica, não exigimos a km já utilizada.  
Resposta 03:Os profissionais de saúde serão de responsabilidade do órgão.  
Resposta 04:Os equipamentos serão de responsabilidade da contratada. Medicamentos e insumos serão de responsabilidade da contratante.  
Resposta 05: Sim, de responsabilidade da contratada.  
Resposta 06:Pavimentadas e não pavimentadas.  
Resposta 07:De responsabilidade da contratante.  
Resposta 08:Será de responsabilidade da CONTRATANTE.  
Resposta 09:Da CONTRATADA.  
Resposta 10:Do CONTRATANTE.  
Resposta 11:Não. Região oeste.  
Resposta 12:Sim.  
Resposta 13:CONTRATANTE  
Resposta 14:Não.  
Resposta 15:Não temos uma quilometragem precisa, varia de acordo com a necessidade do órgão.  
Resposta 16:CONTRATANTE.

### Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
--------	---------	---------------	------	---------	----------



0001	<p>AMBULANCIA TIPO B 4X4 ESPECIFICAÇÕES:          COMBUSTÍVEL A DIESEL TRACÇÃO 4X4, AR          CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA,          QUILOMETRAGEM LIVRE, SEGURO TOTAL,          REVESTIMENTO INTERNO: ISOLAMENTO          TERMO – ACÚSTICO REVESTIMENTO          INTERNO NAS LATERAIS E TETO EM (PRFV)          FIBRA DE VIDRO. PISO ANTIDERRAPANTE EM          FIBERGLASS DE ALTA RESISTÊNCIA.          ARMÁRIO: ARMÁRIO SUPERIOR COM PORTAS          DESLIZANTE EM ACRÍLICO CONFECCIONADO          EM FIBRA DE VIDRO DE COR CLARA, FIXADO          NA LATERAL DA CAPOTA; BALCÃO COM          LOCAL PARA GUARDA E FIXAÇÃO DE          PRANCHA, PORTAS DESLIZANTES EM          ACRÍLICO, LOCAL PARA ARMAZENAMENTO DE          BATERIA E BANCADA PARA MEDICAMENTO.          ARMÁRIO PARA ACONDICIONAMENTO DE          CILINDROS DE OXIGÊNIO 16 LITROS; BANCOS:          BANCO LATERAL PARA 03 PESSOAS COM          CINTOS DE SEGURANÇA INDIVIDUAL,          ESTOFAMENTOS EM COURVIN DE ALTA          RESISTÊNCIA, COM ASSENTOS E ENCOSTOS          DAS COSTAS INDIVIDUAIS, BANCO MÉDICO E          LOCAL PARA LIXEIRA DESCARTÁVEL. MACA:          MACA RETRÁTIL DE ALUMÍNIO COM          COLCHONETE E CINTOS DE SEGURANÇA;          SISTEMA ELÉTRICO ILUMINAÇÃO INTERNA          COM LUMINÁRIAS NO TETO EM LEDS;          CENTRAL DE COMANDOS ELÉTRICA; 01          FAROL DE EMBARQUE INSTALADO SOBRE A          PORTA TRASEIRA 02 TOMADAS INTERNAS          2P+T 110VCA; 02 TOMADA INTERNA 12 VCC;          02 LÂMPADAS DICROICAS CAIXA DE          DISJUNTORES INSTALADO NO ARMÁRIO DE          FÁCIL ACESSO, BATERIA AUXILIAR DE 100 AH;          PAINEL DE CONTROLE CENTRAL COM CHAVE          DISJUNTOR TÉRMICA; CHAVE GERAL PARA          DESLIGAR SISTEMA ELÉTRICO DO FURGÃO;          CONVERSOR DE 12 V PARA 110VCA DE          VOLTAGEM PARA 1000 WATTS. RELES COM          FUSÍVEL; SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE          ENERGIA, SEPARANDO A BATERIA DO          VEÍCULO E BATERIA DO FURGÃO          AMBULÂNCIA; SINALIZADOR: SINALIZAÇÃO          BARRA COM SIRENE DE 100 WATTS          ELETRÔNICA E 05 TONS. LUZES DE          ADVERTÊNCIA FIXADAS NAS LATERAIS DO          VEÍCULO, SENDO TRÊS EM CADA LADO E 02          NA TRASEIRA. OXIGENOTERAPIA: SISTEMA          DE OXIGÊNIO COM SUPORTE PARA CILINDRO          DE 16 LITROS; INSTALAÇÃO DE UM CILINDRO          DE OXIGÊNIO DE 16 LITROS COM VÁLVULA E          MANÔMETRO; RÉGUA DE OXIGÊNIO DE 03          PONTAS COM          FLUXÔMETRO/ASPIRADOR/UMIDIFICADOR.          VENTILAÇÃO: INSTALAÇÃO DE 01          VENTILADOR .....</p>	35.000,00	12 MÊS	Homologado
------	--	-----------	--------	------------

## Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
25/10/2023 - 14:47	<a href="#">Edital PE 012-2023-LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA.pdf</a>

## Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
16/11/2023 - 10:15:09	Envio de Propostas Readequadas 012/2023-FMS	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor FAMED REMOCOES LTDA foi definida pelo pregoeiro para 16/11/2023 às 12:00.

## Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	---------------------	------------	-------------



0001	<p>AMBULANCIA TIPO B 4x4 ESPECIFICAÇÕES: Combustível a diesel tração 4x4, ar condicionado, direção hidráulica, quilometragem livre, seguro total, REVESTIMENTO INTERNO: Isolamento termo – acústico Revestimento interno nas laterais e teto em (PRFV) Fibra de vidro. Piso antiderrapante em Fiberglass de alta resistência. ARMÁRIO: Armário superior com portas deslizante em acrílico confeccionado em Fibra de Vidro de cor clara, fixado na lateral da capota; Balcão com local para guarda e fixação de prancha, portas deslizantes em acrílico, local para armazenamento de bateria e bancada para medicamento. Armário para acondicionamento de cilindros de oxigênio 16 litros; BANCOS: Banco lateral para 03 pessoas com cintos de segurança individual, estofamentos em courvin de alta resistência, com assentos e encostos das costas individuais, banco médico e local para lixeira descartável. MACA: Maca retrátil de alumínio com colchonete e cintos de segurança; SISTEMA ELÉTRICO Iluminação interna com luminárias no teto em LEDs; Central de comandos elétrica; 01 Farol de embarque instalado sobre a porta traseira 02 Tomadas internas 2P+T 110vca; 02 Tomada Interna 12 Vcc; 02 Lâmpadas dicróicas Caixa de disjuntores instalado no armário de fácil acesso. Bateria auxiliar de 100 Ah; Painel de controle central com chave disjuntor térmica; Chave geral para desligar sistema elétrico do furgão; conversor de 12 v para 110vca de voltagem para 1000 Watts. Reles com fusível; Sistema de gerenciamento de energia, separando a bateria do veículo e bateria do furgão ambulância; SINALIZADOR: Sinalização barra com sirene de 100 watts eletrônica e 05 tons. Luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo, sendo três em cada lado e 02 na traseira. OXIGENOTERAPIA: Sistema de oxigênio com suporte para cilindro de 16 litros; Instalação de um cilindro de oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro; Régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro/aspirador/umidificador. VENTILAÇÃO: Instalação de 01 ventilador .....</p>	FAMED REMOCOES LTDA	N/C	N/C	30.890,00	12	370.680,00
------	--	---------------------	-----	-----	-----------	----	------------

## Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.



Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verdadeiras, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

## Propostas Enviadas

**0001 - AMBULANCIA TIPO B 4x4 ESPECIFICAÇÕES: Combustível a diesel tração 4x4, ar condicionado, direção hidráulica, quilometragem livre, seguro total, REVESTIMENTO INTERNO: Isolamento termo – acústico Revestimento interno nas laterais e teto em (PRFV) Fibra de vidro. Piso antiderrapante em Fiberglass de alta resistência. ARMÁRIO: Armário superior com portas deslizante em acrílico confeccionado em Fibra de Vidro de cor clara, fixado na lateral da capota; Balcão com local para guarda e fixação de prancha, portas deslizantes em acrílico, local para armazenamento de bateria e bancada para medicamento. Armário para acondicionamento de cilindros de oxigênio 16 litros; BANCOS: Banco lateral para 03 pessoas com cintos de segurança individual, estofamentos em courvin de alta resistência, com assentos e encostos das costas individuais, banco médico e local para lixeira descartável. MACA: Maca retrátil de alumínio com colchonete e cintos de segurança; SISTEMA ELÉTRICO Iluminação interna com luminárias no teto em LEDs; Central de comandos elétrica; 01 Farol de embarque instalado sobre a porta traseira 02 Tomadas internas 2P+T 110vca; 02 Tomada Interna 12 Vcc; 02 Lâmpadas dicróicas Caixa de disjuntores instalado no armário de fácil acesso. Bateria auxiliar de 100 Ah; Painel de controle central com chave disjuntor térmica; Chave geral para desligar sistema elétrico do furgão; conversor de 12 v para 110vca de voltagem para 1000 Watts. Reles com fusível; Sistema de gerenciamento de energia, separando a bateria do veículo e bateria do furgão ambulância; SINALIZADOR: Sinalização barra com sirene de 100 watts eletrônica e 05 tons. Luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo, sendo três em cada lado e 02 na traseira. OXIGENOTERAPIA: Sistema de oxigênio com suporte para cilindro de 16 litros; Instalação de um cilindro de oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro; Régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro/aspirador/umidificador. VENTILAÇÃO: Instalação de 01 ventilador .....**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
FAMED REMOCOES LTDA	24.855.543/0001-59	14/11/2023 - 10:00:27	N/C	N/C	12	R\$35.000,00	R\$ 420.000,00	Sim
A G SERVICOS MEDICOS LTDA	12.532.358/0001-44	14/11/2023 - 17:06:02	N/C	N/C	12	R\$35.000,00	R\$ 420.000,00	Não
LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	07.972.935/0001-89	14/11/2023 - 19:21:40	N/C	N/C	12	R\$36.000,00	R\$ 432.000,00	Não

## Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
A G SERVICOS MEDICOS LTDA	12.532.358/0001-44	60 dias
LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	07.972.935/0001-89	60 dias
FAMED REMOCOES LTDA	24.855.543/0001-59	60 dias

## Lances Enviados

**0001 - AMBULANCIA TIPO B 4x4 ESPECIFICAÇÕES: Combustível a diesel tração 4x4, ar condicionado, direção hidráulica, quilometragem livre, seguro total, REVESTIMENTO INTERNO: Isolamento termo – acústico Revestimento interno nas laterais e teto em (PRFV) Fibra de vidro. Piso antiderrapante em Fiberglass de alta resistência. ARMÁRIO: Armário superior com portas deslizante em acrílico confeccionado em Fibra de Vidro de cor clara, fixado na lateral da capota; Balcão com local para guarda e fixação de prancha, portas deslizantes em acrílico, local para armazenamento de bateria e bancada para medicamento. Armário para acondicionamento de cilindros de oxigênio 16 litros; BANCOS: Banco lateral para 03 pessoas com cintos de segurança individual, estofamentos em courvin de alta resistência, com assentos e encostos das costas individuais, banco médico e local para lixeira descartável. MACA: Maca retrátil de alumínio com colchonete e cintos de segurança; SISTEMA ELÉTRICO Iluminação interna com luminárias no teto em LEDs; Central de comandos elétrica; 01 Farol de embarque instalado sobre a porta traseira 02 Tomadas internas 2P+T 110vca; 02 Tomada Interna 12 Vcc; 02 Lâmpadas dicróicas Caixa de disjuntores instalado no armário de fácil acesso. Bateria auxiliar**



de 100 Ah; Painel de controle central com chave disjuntor térmica; Chave geral para desligar sistema elétrico do furgão; conversor de 12 v para 110vca de voltagem para 1000 Watts. Reles com fusível; Sistema de gerenciamento de energia, separando a bateria do veículo e bateria do furgão ambulância; SINALIZADOR: Sinalização barra com sirene de 100 watts eletrônica e 05 tons. Luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo, sendo três em cada lado e 02 na traseira. OXIGENOTERAPIA: Sistema de oxigênio com suporte para cilindro de 16 litros; Instalação de um cilindro de oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro; Régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro/aspirador/umidificador. VENTILAÇÃO: Instalação de 01 ventilador .....

Data	Valor	CNPJ	Situação
14/11/2023 - 10:00:27	35.000,00 (proposta)	24.855.543/0001-59 - FAMED REMOCOES LTDA	Válido
14/11/2023 - 17:06:02	35.000,00 (proposta)	12.532.358/0001-44 - A G SERVICOS MEDICOS LTDA	Válido
14/11/2023 - 19:21:40	36.000,00 (proposta)	07.972.935/0001-89 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	Válido
16/11/2023 - 09:42:48	34.900,00	07.972.935/0001-89 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	Válido
16/11/2023 - 09:43:32	34.800,00	24.855.543/0001-59 - FAMED REMOCOES LTDA	Válido
16/11/2023 - 09:44:34	34.500,00	07.972.935/0001-89 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	Válido
16/11/2023 - 09:44:56	34.400,00	24.855.543/0001-59 - FAMED REMOCOES LTDA	Válido
16/11/2023 - 09:45:43	34.000,00	07.972.935/0001-89 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	Válido
16/11/2023 - 09:46:57	32.290,00	12.532.358/0001-44 - A G SERVICOS MEDICOS LTDA	Válido
16/11/2023 - 09:47:10	32.200,00	24.855.543/0001-59 - FAMED REMOCOES LTDA	Válido
16/11/2023 - 09:47:49	32.000,00	07.972.935/0001-89 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	Válido
16/11/2023 - 09:48:14	31.000,00	12.532.358/0001-44 - A G SERVICOS MEDICOS LTDA	Válido
16/11/2023 - 09:48:49	30.900,00	07.972.935/0001-89 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	Válido
16/11/2023 - 09:52:34	30.890,00	24.855.543/0001-59 - FAMED REMOCOES LTDA	Válido

## Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
FAMED REMOCOES LTDA	14/11/2023 - 13:57	ALDAIR IZIDORO DA SILVA	-	-	-	-	<a href="#">Proposta de Preços e Declarações do Edital</a>
FAMED REMOCOES LTDA	14/11/2023 - 13:57	ALDAIR IZIDORO DA SILVA	-	-	-	-	<a href="#">Todos os Documentos de Habilitação Conforme Edital.</a>

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
16/11/2023 - 11:05	20/11/2023 - 23:59	23/11/2023 - 23:59

**0001 - AMBULANCIA TIPO B 4x4 ESPECIFICAÇÕES:** Combustível a diesel tração 4x4, ar condicionado, direção hidráulica, quilometragem livre, seguro total, REVESTIMENTO INTERNO: Isolamento termo – acústico Revestimento interno nas laterais e teto em (PRFV) Fibra de vidro. Piso antiderrapante em Fiberglass de alta resistência. ARMÁRIO: Armário superior com portas deslizante em acrílico confeccionado em Fibra de Vidro de cor clara, fixado na lateral da capota; Balcão com local para guarda e fixação de prancha, portas deslizantes em acrílico, local para



armazenamento de bateria e bancada para medicamento. Armário para acondicionamento de cilindros de oxigênio 16 litros; BANCOS: Banco lateral para 03 pessoas com cintos de segurança individual, estofamentos em courvin de alta resistência, com assentos e encostos das costas individuais, banco médico e local para lixeira descartável. MACA: Maca retrátil de alumínio com colchonete e cintos de segurança; SISTEMA ELÉTRICO Iluminação interna com luminárias no teto em LEDs; Central de comandos elétrica; 01 Farol de embarque instalado sobre a porta traseira 02 Tomadas internas 2P+T 110vca; 02 Tomada Interna 12 Vcc; 02 Lâmpadas dicróicas Caixa de disjuntores instalado no armário de fácil acesso. Bateria auxiliar de 100 Ah; Painel de controle central com chave disjuntor térmica; Chave geral para desligar sistema elétrico do furgão; conversor de 12 v para 110vca de voltagem para 1000 Watts. Reles com fusível; Sistema de gerenciamento de energia, separando a bateria do veículo e bateria do furgão ambulância; SINALIZADOR: Sinalização barra com sirene de 100 watts eletrônica e 05 tons. Luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo, sendo três em cada lado e 02 na traseira. OXIGENOTERAPIA: Sistema de oxigênio com suporte para cilindro de 16 litros; Instalação de um cilindro de oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro; Régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro/aspirador/umidificador. VENTILAÇÃO: Instalação de 01 ventilador .....

### Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
07.972.935/0001-89 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	16/11/2023 - 10:40:26	Prezado Pregoeiro, manifestamos nossa intenção de recorrer porque a empresa declarada vencedora apresentou documentação com porte ME porém seu faturamento anual não se enquadra, além de outros pontos que serão explanados na peça recursal.	Deferido

### Chat

Data	Apelido	Frase
15/11/2023 - 18:10:05	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO A EDITAL DE LICITAÇÃO ass.pdf) em 15/11/2023 às 18:10.
16/11/2023 - 09:36:12	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
16/11/2023 - 09:36:41	Pregoeiro	Bom dia senhores licitantes!
16/11/2023 - 09:37:13	Pregoeiro	Vamos iniciar a sessão.
16/11/2023 - 09:37:27	Pregoeiro	Boa sorte a todos!
16/11/2023 - 09:39:26	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
16/11/2023 - 09:39:26	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
16/11/2023 - 09:39:26	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
16/11/2023 - 09:39:26	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
16/11/2023 - 09:40:29	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
16/11/2023 - 09:40:29	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/11/2023 - 09:50:50	Sistema	O item 0001 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
16/11/2023 - 09:50:50	Sistema	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 32.200,00 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0001 até 16/11/2023 às 09:55:50.
16/11/2023 - 09:52:34	Sistema	O item 0001 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R\$ 30.890,00.
16/11/2023 - 09:52:34	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
16/11/2023 - 09:54:51	Sistema	O item 0001 teve como arrematante FAMED REMOCOES LTDA - MEI com lance de R\$ 30.890,00.
16/11/2023 - 10:15:09	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor FAMED REMOCOES LTDA foi definida pelo pregoeiro para 16/11/2023 às 12:00.
16/11/2023 - 10:26:40	Sistema	O fornecedor FAMED REMOCOES LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0001.
16/11/2023 - 10:34:33	Sistema	O prazo de envio de proposta readequada para o fornecedor FAMED REMOCOES LTDA foi encerrado pelo pregoeiro.
16/11/2023 - 10:34:33	Sistema	Motivo: A empresa já anexou a proposta realinhada.



16/11/2023 - 10:34:55	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FAMED REMOCOES LTDA.
16/11/2023 - 10:35:07	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 16/11/2023 às 11:05.
16/11/2023 - 10:40:26	Sistema	O fornecedor LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
16/11/2023 - 11:05:11	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
16/11/2023 - 11:05:11	Sistema	Intenção: Prezado Pregoeiro, manifestamos nossa intenção de recorrer porque a empresa declarada vencedora apresentou documentação com porte ME porém seu faturamento anual não se enquadra, além de outros pontos que serão explanados na peça recursal.
16/11/2023 - 11:08:12	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo pregoeiro para 20/11/2023 às 23:59, com limite de contrarrazão para 23/11/2023 às 23:59.
22/11/2023 - 10:25:00	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
22/11/2023 - 10:25:09	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Rosani Patrícia Castro Oliveira.
23/11/2023 - 13:52:32	Sistema	O Item 0001 foi homologado por GLAYTON JEAN DA SILVA RODRIGUES.

---

---

Rosani Patrícia Castro Oliveira  
Pregoeiro

---

ANDREINA SANTOS DE SOUSA  
Apoio

---

ARIADNE HAIDAR DE ARAUJO  
Apoio

